



Parc à corbeaux et corneilles

Code d'article: 701311





Caractéristiques

Dimension:	2 x 2 x 2m
Extra:	Le corbeau et ni blessé, ni tué
Matière:	Acier galvanisé avec mailles de 50 x 50 mm
Construction:	Differents panneaux à monter

Dimensions cages

2 x 2 x 2 m

En cas de beaucoup de dégats cette cage est la solution.

- En acier galvanisé.
- Adapté à la taille des corbeaux et des corneilles.
- 2 x 2 x 2 m



Corbeautière vendue en kit (notice de montage fournie)

Volière au toit conique utilisée pour capturer les corneilles noires et les corbeaux freux.

Entrée des oiseaux par quadrillage en bois, attirées par des appelants (corneilles) mis à l'intérieur (deux ou trois suffisent), les corneilles pénètrent par l'échelle en se laissant tomber.

Ils entrent les ailes fermées et ne peuvent ressortir les ailes ouvertes.

Les appelants vivants doivent être abreuvés et nourris régulièrement(maïs, abats de volaille...)L'ensemble doit être attractif pour d'autres oiseaux de même espèce que les appelants.

Cette corbeautière dispose d'une porte pour l'accès du piègeur et d'une échelle centrale par où les oiseaux pénètrent sans possibilité de ressortir.





S'utilise en tout lieu fréquenté par la corneille noire, elle est particulièrement efficace en présence de groupes importants.

L'emplacement de la cage sera choisi avec soin, en tenant compte des critères précités, à proximité du lieu de prédilection des corneilles (arbre mort, dortoir...), sans oublier que chaque déplacement-obligatoire si la cage ne prend pas-est rendu fastidieux par le poids de la cage et son temps de manipulation (démontage, transport, remontage, réinstallation des appelants).

La cage doit être visitée tous les matins, chaque prise doit être relevée dès qu'elle est constatée.

Composition:

10 panneaux en grillage serrurié de 1Mx2M

1 panneau avec porte

1 échelle en bois

Fixations

Fabrication dans nos ateliers.